

GRUPA  
PRODUKTOWA

96

SKV

# WYGŁUSZENIA pokrywy silnika SKV

Cena zamiennika, jakość oryginału!



Znajdziesz na → [www.skv.pl](http://www.skv.pl) → Asortyment → Wszystkie części → Nadwozie → **Wyciszenie podmaskowe**

Materiały prezentacyjne firmy ESEN właściciela marki SKV / 2023



## Jaką rolę pełni wygłuszenie maski silnika?

Jeśli pod maską Twojego samochodu unosi się uciążliwy dźwięk silnika wysokoprężnego zamiast przyjemnego mrużenia widlastej ósemki, na pewno pragniesz wygodnego podróżowania. Wygłuszenie maski samochodowej od SKV stanowi najbardziej ekonomiczne rozwiązanie, które w prosty sposób znacząco zmniejszy hałas w Twoim aucie napędzanym jednostką o niskiej kulturze pracy.

### Główne cechy tego produktu to:

- 1 REDUKCJA HAŁASU:** Wygłuszenie maski ma kluczową rolę w redukcji hałasu pochodzącego z silnika oraz otoczenia auta. Dźwięki generowane przez pracującą jednostkę napędową są tłumione, co przyczynia się do **poprawy komfortu akustycznego** w kabinie umożliwiając pasażerom swobodne rozmowy i relaks.
- 2 NIWELUJE RÓŻNICE TEMPERATUR:** Wygłuszenie maski ma wpływ na zrównoważenie temperatur panujących w komorze silnika. W okresie zimowym pomaga utrzymać ciepło, co przekłada się na łatwiejszy rozruch silnika. W gorące letnie dni natomiast redukuje temperaturę w komorze silnika, co zmniejsza obciążenie dla klimatyzacji. Ten proces przyczynia się do **obniżenia zużycia paliwa oraz chroni jednostkę napędową** przed nadmiernym przegrzaniem podczas pracy.
- 3 WYDŁUŻA CZAS UŻYTKOWANIA RUR I PRZEWODÓW GUMOWYCH:** Wygłuszenie podmaskowe wydłuża żywotność rur i przewodów gumowych. W upalne dni, temperatura pokrywy silnika może osiągnąć nawet 70°C, a wygłuszenie skutecznie **hamuje przenikanie ciepła z zewnątrz do komory silnika**. Ten proces redukuje tempo zużycia rur, sprawiając, że stają się one mniej podatne na pękanie oraz rozszczelnianie.
- 4. SPOWALNIA EFEKT STARZENIA SIĘ POWŁOKI LAKIERNICZEJ MASKI:** Wysokie temperatury generowane przez silnik oraz działanie promieni słonecznych powodują nagrzewanie lakieru, co może negatywnie wpływać na trwałość powłoki na masce samochodu. Wygłuszenie podmaskowe **pełni rolę skutecznego izolatora**, chroniąc przed oddziaływaniem wysokich temperatur generowanych przez silnik na pokrywę silnika.
- 5. OCHRONA PRZED WIBRACJAMI:** Wygłuszenie maski może również **pomóc w absorpcji drgań i wibracji** generowanych przez silnik oraz nierówności drogowe przez co wpływa pozytywnie na wygodę jazdy.

## Co cechuje wygłuszenia SKV:



**Kompletność**  
spinki montażowe  
w zestawie



**Odporność**  
na działanie wody  
i olejów



**Ognioodporność**  
zwiększona odporność  
na działanie ognia



**Anti-Aging**  
materiał odporny  
na starzenie



**3 LATA**  
Gwarancji




**TecDoc ID**  
4969



indeksy od nr **96SKV450** do nr **96SKV482**

Znajdziesz na → [www.skv.pl](http://www.skv.pl) → Asortyment → Wszystkie części → Nadwozie → **Wyciszenie podmaskowe**

Materiały prezentacyjne firmy ESEN właściciela marki SKV / 2023



# WYGŁUSZENIA pokrywy silnika SKV

opis produktu



W zestawie  
**SPINKI**  
dedykowane do modelu auta

## Wygłuszenia maski marki SKV

- ✓ Wykonane z wysokiej jakości materiałów
- ✓ Wysoki współczynnik tłumienia
- ✓ Produkty fabrycznie nowe i oryginalnie zapakowane w folię
- ✓ W komplecie znajdują się wygłuszenie maski i spinki montażowe
- ✓ Odporne na działanie wysokich temperatur
- ✓ Ponad 30 dedykowanych modeli do aut osobowych
- ✓ Bezproblemowy montaż (otwory na spinki zgodne z otworami w masce)
- ✓ 3 lata gwarancji



## 3 główne powody, dla których wymieniamy wygłuszenie maski w samochodzie?

### 1 Uszkodzenie spowodowane przez kuny i gryzonie:

W miesiącach zimowych zwierzęta, poszukując schronienia przed mrozem, często znajdują je w ciepłych i suchych przestrzeniach komory silnika. Tam właśnie, wykorzystując miękkie włókna z materiałów wygłuszających, kuny tworzą wyściółki do swoich gniazd i legowisk.

### 2 Uszkodzenia fizyczne:

Wygłuszenie maski może ulec uszkodzeniu w wyniku wypadku, zderzenia lub uderzenia, co może wpłynąć na jego skuteczność i wygląd.

### 3 Starzenie się i zużycie:


Z upływem czasu i eksploatacją samochodu, materiały wygłuszające mogą ulec starzeniu się, deformacji lub pogorszeniu jakości, co wpływa na ich zdolność tłumienia hałasu.



**Specjalne wyprofilowanie**  
Kształt wygłuszenia maski SKV oraz starannie dobrane wyprofilowanie gwarantują doskonałe przyleganie do powierzchni pokrywy silnika.



**Otwory montażowe**  
Otwory na spinki zostały rozmieszczone zgodnie z punktami mocowania w masce samochodu, co zapewnia szybki i bezproblemowy montaż.



**Mata termiczna**  
W wybranych modelach wygłuszeń zastosowano maty termiczne wykonane z aluminium, które skutecznie chronią obszary narażone na działanie ekstremalnie wysokich temperatur.



**Spinki montażowe**  
Klipsy montażowe stanowią kompletne wyposażenie każdego wygłuszenia. Rozmiary i sposób wpięcia zawsze odpowiadają gniazdom montażowym w masce.




## Z jakich materiałów wykonane są wygłuszenia pokryw silnika SKV?


Materiały użyte do produkcji wygłuszeń pokryw silnika SKV są zróżnicowane w zależności od modelu. Każde rozwiązanie technologiczne oraz materiał zostały starannie dobrane podczas procesu produkcji. Wszystkie produkty charakteryzują się odpornością na wysokie temperatury oraz „niepalnością”. Dodatkowo, wyróżniają się wysokim współczynnikiem tłumienia dźwięków.



**Fiberglass Continuous Mat**  
Odporna na temperatury mata wykonana z włókien szklanych wykorzystywanych do wzmocnienia struktur i poprawy akustyki.



**Black Fiberglass Mesh**  
Siatka z czarnego włókna szklanego, którą stosuje się do wzmocnienia obszarów wymagających dodatkowej wytrzymałości.



**Ecr Fiberglass**  
Włókno szklane E-glass z powłoką epoksydową ECR. Elastyczna i wytrzymała siatka z włókna szklanego, którą cechuje lekkość i odporność na wysokie temperatury.



**Wetna Mineralna**  
Wetna mineralna to izolacyjny materiał wykonany z minerałów, takich jak bazalt czy szkło. Wykorzystywana jest w motoryzacji jako materiał izolacyjny termiczny oraz do tłumienia dźwięków



**FILC**  
Materiał wykonany z włókien naturalnych lub sztucznych, które po sprasowaniu tworzą gęstą strukturę o właściwościach absorbujących dźwięki oraz wibroizolujących.




**Pianka PUR i PIR**  
Pianka poliuretanowa (PUR) oraz poliizocyanuranowa (PIR) są rodzajami pianek o różnej gęstości i właściwościach termoizolacyjnych.



indeksy od nr **96SKV450** do nr **96SKV482**

Znajdziesz na → [www.skv.pl](http://www.skv.pl) → Asortyment → Wszystkie części → Nadwozie → **Wyciszenie podmaskowe**

Materiały prezentacyjne firmy ESEN właściciela marki SKV / 2023



## Wygłuszenia maski SKV montaż – krok po kroku.

W kilku prostych krokach będziesz w stanie bezproblemowo zamontować wygłuszenie maski SKV.



### Krok 1: Otworzenie maski

Otwórz maskę samochodu i utrzymaj ją w pozycji otwartej, aby uzyskać wygodny dostęp do obszaru, w którym planujesz zamontować wygłuszenie.



### Krok 2: Zlokalizowanie gniazd spinek montażowych

Zidentyfikuj miejsca, w których będziesz wpinać spinki. Otwory montażowe w masce pokrywają się z otworami w wygłuszeniu, ułatwiając jego zamontowanie.



### Krok 3: Umieszczenie wygłuszenia

Umieść wygłuszenie maski w miejscu, gdzie chcesz je zamontować. Upewnij się, że pokrywa ono obszar, który ma być wygłuszony.



### Krok 4: Mocowanie spinek

Ułóż wygłuszenie w taki sposób, aby otwory w wygłuszeniu pasowały do otworów w masce silnika.



### Krok 5: Wpięcie klipsów montażowych

Naciśnij na spinkę montażową aż poczujesz, że wpięta się w odpowiednie miejsce, gwarantując pewne i stabilne mocowanie.



### Krok 6: Sprawdzenie montażu

Sprawdź, czy wygłuszenie jest solidnie przymocowane. Upewnij się, że nie ma luzów na spinkach.

# Zostań częścią SKV

## Dołącz do grupy SKV i zyskaj!

Bezpłatne materiały reklamowe marki SKV

Korzystne warunki współpracy na przejrzystych zasadach

Dostęp do naszej platformy zakupowej [www.SKV.pl](http://www.SKV.pl)

Płynność dostaw

Średnio 210 nowości produktowych w miesiącu

Darmowe dostawy

Wygodne warunki rozliczeniowe

Wsparcie serwisowe



### SKV to fabrycznie nowe części:

- wykonane wg tych samych rygorystycznych norm produkcyjnych co części OE;
- wytwarzane na tych samych liniach produkcyjnych co części wiodących producentów na świecie;
- poddawane takim samym kontrolom jakości co części OE.

## SKV - cena zamiennika, jakość oryginału



kontakt

Zadzwoń do nas  
887 422 228

Napisz do nas  
[hurt@skv.pl](mailto:hurt@skv.pl)



Znajdziesz na → [www.skv.pl](http://www.skv.pl) → Asortyment → Wszystkie części → Nadwozie → Wyciszenie podmaskowe

Materiały prezentacyjne firmy ESEN właściciela marki SKV / 2023

